



Serie:  
ESTL  
ESTM  
ESTS



Codice	Descrizione	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt.	N. dischi	Peso Kg.
ESTL16I	16x51	40-50	510	170	1,97	16	570
ESTL18I	18x51	50-60	510	190	2,19	18	620
ESTL20I	20x51	60-70	510	210	2,41	20	730
ESTL22I	22x51	65-75	510	235	2,63	22	800
ESTL24I	24x51	75-85	510	255	2,85	24	860

Codice	Descrizione	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt.	N. dischi	Peso Kg.
ESTS16I	16x61	60-70	610	170	1,97	16	720
ESTS18I	18x61	70-80	610	190	2,19	18	770
ESTS20I	20x61	80-90	610	210	2,41	20	850
ESTS22I	22x61	90-100	610	235	2,63	22	920
ESTS24I	24x61	100-110	610	255	2,85	24	1000

Codice	Descrizione	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt.	N. dischi	Peso Kg.
ESTM16I	16x56	50-60	560	170	1,97	16	650
ESTM18I	18x56	60-70	560	190	2,19	18	730
ESTM20I	20x56	70-80	560	210	2,41	20	800
ESTM22I	22x56	75-85	560	235	2,63	22	850
ESTM24I	24x56	85-95	560	255	2,85	24	920



Serie:  
PL  
PM  
PS



Codice	Descrizione	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
EPPL14I	PL 14x51	30-40	510	145	1,75	14	520
EPPL16I	PL 16x51	40-50	510	170	1,97	16	600
EPPL18I	PL 18x51	50-60	510	190	2,19	18	650
EPPL20I	PL 20x51	60-70	510	210	2,41	20	760
EPPL22I	PL 22x51	65-75	510	235	2,63	22	830
EPPL24I	PL 24x51	75-85	510	255	2,85	24	890
EPPL26I	PL 26x51	85-90	510	275	3,07	26	970
EPPL28I	PL 28x51	85-95	510	300	3,29	28	1050

Codice	Descrizione	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
EPPS16I	PS 16x61	60-70	610	170	1,75	16	750
EPPS18I	PS 18x61	70-80	610	190	1,97	18	800
EPPS20I	PS 20x61	80-90	610	210	2,19	20	880
EPPS22I	PS 22x61	90-100	610	235	2,41	22	950
EPPS24I	PS 24x61	100-120	610	255	2,63	24	1030
EPPS26I	PS 26x61	110-120	610	275	2,85	26	1080
EPPS28I	PS 28x61	110-130	610	300	3,07	28	1130
EPPM28I	PM 28x56	95-110	560	300	3,29	28	1090

Codice	Descrizione	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
EPPM14I	PM 14x56	40-50	560	145	1,75	14	550
EPPM16I	PM 16x56	50-60	560	170	1,97	16	680
EPPM18I	PM 18x56	60-70	560	190	2,19	18	760
EPPM20I	PM 20x56	70-80	560	210	2,41	20	830
EPPM22I	PM 22x56	75-85	560	235	2,63	22	880
EPPM24I	PM 24x56	85-95	560	255	2,85	24	950
EPPM26I	PM 26x56	90-95	560	275	3,07	26	1000
EPPM28I	PM 28x56	95-110	560	300	3,29	28	1090



Serie:  
PK  
MPP



Codice	Descrizione	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.	Codice	Descrizione	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
EPPK20I	PK 20x61	80-90	610	220	2,55	20	1000	EPMP16I	MPP 16x61	60-70	610	175	1,97	16	1000
EPPK22I	PK 22x61	90-100	610	245	2,80	22	1100	EPMP18I	MPP 18x61	70-85	610	200	2,20	18	1070
EPPK24I	PK 24x61	100-110	610	265	3,00	24	1200	EPMP20I	MPP 20x61	85-95	610	220	2,55	20	1130
EPPK26I	PK 26x61	110-120	610	290	3,25	26	1300	EPMP22I	MPP 22x61	95-105	610	245	2,80	22	1220
EPPK28I	PK 28x61	110-130	610	315	3,50	28	1400	EPMP24I	MPP 24x61	100-120	610	265	3,00	24	1310
								EPMP26I	MPP 26x61	110-120	610	290	3,25	26	1400
								EPMP28I	MPP 28x61	120-150	610	3,15	3,50	28	1500



## ERPICI A DISCHI "OFFSET" TRAINATI con apertura/chiusura idraulica delle sezioni

Serie:  
OL  
OM  
OS



Codice	Modello	HP cingolati	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
ETOL16I	OL 16x51	40-50	50-55	510	1,70	1,70	16	550
ETOL18I	OL 18x51	45-55	55-65	510	1,90	1,90	18	600
ETOL20I	OL 20x51	50-55	65-75	510	2,10	2,10	20	680
ETOL22I	OL 22x51	55-60	75-85	510	2,35	2,35	22	740
ETOL24I	OL 24x51	60-65	85-95	510	2,55	2,55	24	800
ETOL26I	OL 26x51	65-70	90-95	510	2,75	2,75	26	860
ETOL28I	OL 28x51	65-75	95-110	510	3,00	3,00	28	960

Codice	Modello	HP cingolati	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
ETOS16I	OS 16x61	45-55	50-60	610	1,70	1,70	16	750
ETOS18I	OS 18x61	55-65	65-70	610	1,90	1,90	18	810
ETOS20I	OS 20x61	60-70	70-80	610	2,10	2,10	20	900
ETOS22I	OS 22x61	70-80	80-90	610	2,35	2,35	22	1020
ETOS24I	OS 24x61	80-90	90-100	610	2,55	2,55	24	1100
ETOS26I	OS 26x61	85-95	95-100	610	2,75	2,75	26	1180
ETOM28I	OM 28x56	85-95	90-100	560	3,00	3,00	28	1180

Codice	Modello	HP cingolati	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
ETOM16I	OM 16x56	45-55	45-55	560	1,70	1,70	16	690
ETOM18I	OM 18x56	50-60	55-65	560	1,90	1,90	18	770
ETOM20I	OM 20x56	55-65	60-70	560	2,10	2,10	20	850
ETOM22I	OM 22x56	65-75	70-80	560	2,35	2,35	22	950
ETOM24I	OM 24x56	75-85	80-90	560	2,55	2,55	24	1000
ETOM26I	OM 26x56	80-85	85-95	560	2,75	2,75	26	1060
ETOM28I	OM 28x56	85-95	90-100	560	3,00	3,00	28	1180





Serie:  
OK  
MPT  
PT



Ruote di trasporto a comando idraulico (OPTIONAL).

Codice	Modello	HP cingolati	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
ETOK20I	OK 20x61	70 80	75 85	610	2,20	2,55	20	1000
ETOK22I	OK 22x61	80 90	85 95	610	2,45	2,80	22	1100
ETOK24I	OK 24x61	90 100	95 105	610	2,65	3,00	24	1200
ETOK26I	OK 26x61	95 100	100 105	610	2,90	3,25	26	1300
ETOK28I	OK 28x61	100 125	105 130	610	3,15	3,50	28	1400

Codice	Modello	HP cingolati	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
ETPT16I	PT 16x61	60 70	70 80	610	1,75	1,97	16	1050
ETPT18I	PT 18x61	70 80	80 90	610	2,00	2,20	18	1200
ETPT20I	PT 20x61	80 90	90 100	610	2,20	2,55	20	1300
ETPT22I	PT 22x61	80 100	90 110	610	2,45	2,80	22	1400
ETPT24I	PT 24x61	90 110	100 120	610	2,65	3,00	24	1500
ETPT26I	PT 26x61	100 120	110 130	610	2,90	3,25	26	1600
ETPT28I	PT 28x61	110 130	120 150	610	3,15	3,50	28	1680
ETPT32I	PT 32x61	130 150	150 180	610	3,60	3,95		

Codice	Modello	HP cingolati	HP gommati	Ø dischi mm.	↔ lavoro mt.	↔ ingom. mt	N. dischi	Peso Kg.
ETMP16I	MPT 16x61	55 65	60 70	610	1,75	1,97	16	950
ETMP18I	MPT 18x61	65 75	70 80	610	2,00	2,20	18	1030
ETMP20I	MPT 20x61	75 85	70 90	610	2,20	2,55	20	1120
ETMP22I	MPT 22x61	85 95	90 100	610	2,45	2,80	22	1200
ETMP24I	MPT 24x61	95 105	100 110	610	2,65	3,00	24	1300
ETMP26I	MPT 26x61	100 110	110 120	610	2,90	3,25	26	1400
ETMP28I	MPT 28x61	105 115	110 130	610	3,15	3,50	28	1470
ETMP32I	MPT 32x61	115 130	130 180	610	3,60	3,95	32	1700



## SEZIONI DISCHI CON ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE E POSTERIORE



SEZIONE RIPIEGAMENTO IDRAULICO

Ø dischi mm 610  
Passo mm 260



SEZIONE FISSA

Codice	Descrizione	HP	↔ lavoro mt	↔ trasp. mt	N. dischi	Peso Kg
EASDK208	SEZIONE DISCHI FISSA	85-125	2,00	2,00	8	500
EASDK2510	SEZIONE DISCHI FISSA	115-135	2,50	2,50	10	600
EASDK312	SEZIONE DISCHI RIPIEGABILE IDR.	115-135	3,00	3,00	12	680
EASDK312R	SEZIONE DISCHI RIPIEGABILE IDR.	135-175	3,00	2,50	12	780
EASDK3514R	SEZIONE DISCHI RIPIEGABILE IDR.	155-200	3,50	2,50	14	1030
EASDK416R	SEZIONE DISCHI RIPIEGABILE IDR.	175-240	4,00	2,50	16	1120