




COLTIVATORI IDROPNEUMATICI A 3 FILE



Serie CI a 3 file



Ripiegamento idraulico




| Codice | Descrizione | HP | N. ancore | ↔ lavoro mt | ↔ trasporto mt | Luce libera cm | Peso Kg. |
|--------|---------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------|
| CI11/3 | CI311 telaio fisso | 100-120 | 11 | 3,20 | 3,00 | 70 | 850 |
| CI11R3 | CI311 telaio ripiegabile | 100-120 | 11 | 3.20 | 2,50 | 70 | 1050 |
| CI13R3 | CI313 telaio ripiegabile | 120-140 | 13 | 3,70 | 2,50 | 70 | 1200 |
| CI15R3 | CI315 (13+2) telaio ripiegabile | 140-180 | 13+2 | 4,20 | 2,50 | 70 | 1400 |
| CI17R3 | CI317 telaio ripiegabile | 180-220 | 17 | 4,70 | 2,50 | 70 | 1560 |
| CI19R3 | CI319 (17+2) telaio ripiegabile | 200-220 | 17+2 | 5,20 | 2,50 | 70 | 1750 |



COLTIVATORI A DENTI ELASTICI A 3 FILE



RULLO A SPUNTONI PER CI e EFLEX a 3 file



RULLO A GABBIA PER CI e EFLEX a 3 file

| Codice | Descrizione | HP | N. ancore | ↔ lavoro mt | ↔ trasp. mt | Luce libera cm | Peso Kg. |
|----------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| COV80315 | EFLEX 80315 telaio ripiegabile | 90-110 | 15 | 3,40 | 2,50 | 70 | 950 |
| COV80317 | EFLEX 80317 telaio ripiegabile | 110-120 | 17 | 3,80 | 2,50 | 70 | 1050 |
| COV80319 | EFLEX 80319 telaio ripiegabile | 120-150 | 19 | 4,20 | 2,50 | 70 | 1200 |
| COV80321 | EFLEX 80321 telaio ripiegabile | 150-180 | 21 | 4,70 | 2,50 | 70 | 1290 |
| COV80323 | EFLEX 80323 telaio ripiegabile | 170-220 | 23 | 5,20 | 2,50 | 70 | 1410 |




VIBROCOLTIVATORI



Erpice strigliatore
Serie MSTG

| Codice | Descrizione | Ripiegamento estremità laterali | ↔ lavoro mt. | ↔ trasp. mt. | N. molle | Peso Kg. |
|--------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| MSTG3 | Erpice strigliatore | Manuale | 3,00 | 2,40 | 92 | 320 |
| MSTG45 | Erpice strigliatore | Idraulico | 4,50 | 2,40 | 137 | 430 |
| MSTG6 | Erpice strigliatore | Idraulico | 6,00 | 2,40 | 184 | 580 |

Vibrocoltivatore
Serie MVL
Molle 25x8



| Codice | Descrizione | Ripiegamento estremità laterali | ↔ lavoro mt. | ↔ trasp. mt. | N. molle | Peso Kg. |
|---------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| MVL250 | MVL250 | manuale | 2,50 | 2,50 | 50 | 300 |
| MVL350 | MVL350 | manuale | 3,50 | 2,50 | 70 | 450 |
| MVL350R | MVL350 | idraulico | 3,50 | 2,50 | 70 | 450 |
| MVL400 | MVL400 | manuale | 4,00 | 2,50 | 80 | 480 |
| MVL400R | MVL400 | idraulico | 4,00 | 2,50 | 80 | 590 |
| MVL460 | MVL460 | manuale | 4,60 | 2,50 | 92 | 560 |
| MVL450R | MVL450 | idraulico | 4,50 | 2,50 | 90 | 620 |
| MVL500R | MVL500 | idraulico | 5,00 | 2,50 | 100 | 670 |



Vibrocoltivatore
Serie MVPP
Molle 45x12
Rinforzo 45x10

| Codice | Descrizione | Ripiegamento estremità laterali | ↔ lavoro mt. | ↔ trasp. mt. | N. molle | Peso Kg. |
|---------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| MVPP330 | MVPP330 | idraulico | 3,30 | 2,50 | 22 | 850 |
| MVPP420 | MVPP420 | idraulico | 4,20 | 2,50 | 28 | 1000 |
| MVPP510 | MVPP510 | idraulico | 5,10 | 2,50 | 34 | 1200 |
| MVPP600 | MVPP600 | idraulico | 6,00 | 2,50 | 40 | 1400 |



Vibrocoltivatore
Serie MVP
Molle 32x12
Rinforzo 32x10



Vibrocoltivatore
Serie MVPT
Molle 32x12
Rinforzo 32x10

| Codice | Descrizione | Ripiegamento estremità laterali | ↔ lavoro mt. | ↔ trasp. mt. | N. molle | Peso Kg. |
|---------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| MVP160 | MVP160 fisso | no | 1,60 | 1,60 | 16 | 320 |
| MVP180 | MVP180 fisso | no | 1,80 | 1,80 | 18 | 335 |
| MVP200 | MVP200 fisso | no | 2,00 | 2,00 | 20 | 355 |
| MVP250 | MVP250 fisso | no | 2,50 | 2,50 | 25 | 390 |
| MVP300 | MVP300 ripiegabile | manuale | 3,00 | 2,50 | 30 | 420 |
| MVP350 | MVP350 ripiegabile | manuale | 3,50 | 2,50 | 32 | 560 |
| MVP350R | MVP350 ripiegabile | idraulico | 3,50 | 2,50 | 32 | 700 |
| MVP400R | MVP400 ripiegabile | idraulico | 4,00 | 2,50 | 40 | 1000 |
| MVP500R | MVP500 ripiegabile | idraulico | 5,00 | 2,50 | 50 | 1150 |

| Codice | Descrizione | Ripiegamento estremità laterali | ↔ lavoro mt. | ↔ trasp. mt. | N. molle | Peso Kg. |
|---------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| MVPT350 | MVPT350 | idraulico | 3,50 | 2,50 | 32 | 950 |
| MVPT400 | MVPT400 | idraulico | 4,00 | 2,50 | 40 | 1030 |
| MVPT500 | MVPT500 | idraulico | 5,00 | 2,50 | 50 | 1150 |
| MVPT600 | MVPT600 | idraulico | 6,00 | 2,50 | 60 | 1300 |